LEJÍA ESPECIAL LAVADORAS

LEJIÁ NO APTA PARA LA DESINFECCIÓN DE AGUA DE BEBIDA

- ESPECIAL COLECTIVIDADES

Lavanderías Industriales, Hoteles, Restaurantes, Hospitales, Cuarteles.

Composición: Hipoclorito de sodio 4,7%. N°EC.: 231-668-3.

Hipoclorito de Sodio. Solución de 50 grs. de cloro activo por litro.

USO: Disuelto en 50 litros de agua proporciona una solución de 2 grs. de cloro activo por litro.

UTILIZACIÓN

STIELEASIST			
A MANO		A MÁQUINA	
Sumergir la ropa en agua con LEJÍA du-		CON TOMA de lejía: Verter en la toma la dosis recomendada. No sobrepasar nunca la señal indicada por el fabricante.	
Aclarar la veces.	minutos. ropa varias	SIN TOMA de lejía: Diluir la dosis recomendada en 3 veces su mismo volumen de agua y verterla por la toma del detergente durante el segundo aclarado.	
CANTIDADES RECOMENDADAS PARA LAVAR A MANO O A MÁQUINA			
ALGODÓN O LINO BLANCO		FIBRAS SINTÉTICAS O ROPA DE	MEZCLA DE LINO O ALGODÓN
MUY SUCIO	NO MUY SUCIO	COLORES QUE NO DESTIÑEN	CON FIBRAS SINTÉTICAS
1 1/2 dosis	1 dosis	1/2 dosis	1/2 dosis
1 dosis equivale a 100 ml. (aproximadamente una tacita de café).			
En el lavado a mano, las dosis son por cada 20 litros de agua.			
NO LITURGE LEVÍA EN LANA, CEDA VICUO METOLAGINO NO MEDTA LEVÍA DIDECTAMENTE CODDE LA DODA			

BLANQUEANTE DE ROPA



PRECAUCIONES

Provoca irritación cutánea.
 Provoca lesiones oculares graves.
 Muy tóxico para organismos acuáticos.
 Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos. Mantener fuera del alcance de los niños.
 Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa.
 CASO DE INGESTION: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
 EN CASO DE CONTAC CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel cagua [o ducharse].
 EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidado: mente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pue hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
 Evitar su liberación al medio almenio minutos. Puede desprender gases peligrosos (cloro).
 En caso de accider consultar al Senvicio Médico de Información Toxicológico. Telefono 915 620 420.



