

LIMPLAS ANTIALGAS ESPECIAL PISCINAS

UFI: U9TU-S8VQ-302G-RA48

COMPOSICIÓN: Cloruro de C12-16-alquil dimetilbencilamonio 25%.

Excipiente csp 100%.

DOSIFICACIÓN: 0.50 LITROS POR CADA 50m3.

FINALIDAD DEL PRODUCTO: ALGICIDA.

Producto líquido. Uso en el agua del vaso de las piscinas. Algicida.

Aplicación por personal profesional.

TOXICIDAD CLASE Y CATEGORÍA DE PELIGRO aguada (oral). Categoría 4. Corrosión cutánea. Categoría 1B. Acuático agudo.

Categoría 1. Acuático crónico. Categoría 1.

INDICACIONES DE PELIGRO

H302 Nocivo en caso de ingestión.

H314 Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.

H410 Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos duraderos.

P102+P405 Mantener fuera del alcance de los niños. Guardar bajo llave.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

P280+P264+363 Llevar guantes y gafas de protección. Lavarse las manos concienzudamente tras la manipulación.

P270+P260 No comer, beber ni fumar durante su utilización. No respirar el vapor.

P273 Evitar su liberación al medio ambiente.

P501 Elimínese el contenido y/o su recipiente como residuo peligroso a través de un gestor autorizado, de acuerdo con la normativa vigente. P 391 Recoger el vertido.

Fabricado por: LIMPLAS, S.A.

Ctra. de Tortosa, s/n 43780 GANDESA (Tarragona)

Telf.: 977 420 855 www.limplas.es

UN 1760

Nº de Inscripción en el Registro: 16-60-08518

Nº Inscripción en el Registro de Establecimientos y Servicios

Plaguicidas: E-0047-E

Contenido neto:

20 Litros



Lote de envasado:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Fecha de caducidad:

MODO DE EMPLEO: Aplicar producto directamente en la piscina. Antes de usar el producto, léase detenidamente la etiqueta. No utilizar en ningún caso en presencia de bañistas. Ventílese adecuadamente antes de entrar en el recinto (en el caso de piscinas cubiertas, spas, etc). La finalidad de este producto es exclusivamente el tratamiento de agua de piscinas, no pudiéndose aplicar fuera de este ámbito. El tratamiento químico no se realizará directamente en el vaso. El agua deberá circular por los distintos procesos unitarios de tratamiento antes de pasar al vaso. En situaciones de causa justificada, el tratamiento químico se podría realizar en el propio vaso, siempre, previo cierre del vaso y con ausencia de bañistas en el mismo, garantizando un plazo de seguridad antes de su nueva puesta en funcionamiento. No podrá mezclarse con otros productos químicos. Incompatible con materia orgánica, detergentes aniónicos, derivados amoniacales e hipocloritos. Incompatible con cromo, plomo, aluminio, estaño, cinc y sus aleaciones (bronce, latón, etc).

– Enjuague enérgicamente tres veces cada envase que utilice, vertiendo el agua de lavado a la piscina.

RECOMENDACIONES EN CASO DE INTOXICACIÓN O ACCIDENTE. – Las manifestaciones clínicas que se pueden producir en caso de exposición y/o contacto son: De irritación a quemadura cáustica de ojos, piel, mucosas, tracto respiratorio y gastrointestinal. Acidosis metabólica, depresión del SNC, daño hepático y edema pulmonar.

MEDIDAS BÁSICAS DE ACTUACIÓN: • Retire a la persona del lugar de la exposición y quite la ropa manchada o salpicada. • En contacto con los ojos, lavar con agua abundante al menos durante 15 minutos. No olvide retirar las lentillas. • En contacto con la piel, lavar con agua abundante y jabón sin frotar. • En caso de ingestión, NO provoque el vómito. Si la persona puede tragar saliva, no se produce tos y la ingesta es inferior a una hora, realizar enjuagues bucales con agua. • Mantenga al paciente en reposo y conserve la temperatura corporal. • Controle la respiración. Si fuera necesario, respiración artificial. • Si la persona está inconsciente, acuéstela de lado con la cabeza más baja que el resto del cuerpo y las rodillas semiflexionadas. • Si es necesario, traslade al intoxicado a un centro sanitario, y siempre que sea posible lleve la etiqueta o el envase.

NO DEJE SOLO AL INTOXICADO EN NINGUN CASO

Consejos terapéuticos para médicos y personal sanitario:

• En caso de ingestión, valorar la realización de endoscopia. • Contraindicación: Jarabe de ipecacuana. • Tratamiento sintomático y de soporte.

SI SE NECESITA CONSEJO MÉDICO, MANTENGA A MANO LA ETIQUETA O EL ENVASE Y CONSULTAR AL SERVICIO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA.

Teléfono 91 562 04 20



PELIGRO